



Denge Kabı-Paket Denge Kabı- Manyetik Denge Kabı-Hava Ayırıcı-Tortu Tutucu



Manyetik Tortu Tutucu



Isı Pompası Buffer Tank



Hava Tüpü



Bag Filtre

FİYAT LİSTESİ - 2026

Mevtes İklimlendirme İnş. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Horozluhan Mh. Abidin Sk. No:179 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
(0332) 235 44 73 - (0544) 950 44 73 - mevtes@hotmail.com

www.kaloriferplus.com



İçindekiler

Ürün Adı

Sayfa

Denge Kabı

1

Paket Denge Kabı

2

Tortu Tutucu

3

Hava Ayırıcı

4

Hava Tüpü

5

Manyetik Paket Denge Kabı

6

Manyetik Tortu Tutucu (Tip-1)

7

Manyetik Tortu Tutucu (Tip-2)

8

Bag Filtresi

9

Buffer Tank

10

TSEK Belgesi

11



Denge Kabi



NO	Ürün Kodu	Teknik Özellikler			Fiyatlar			
		Kapasite (KW)	Bağlantı Çapı	Tank Çapı	Dişli	Kaynaklı	Flanşlı-1	Flanşlı-2
1	DK-25/65	35	1"	Ø 76	1.690 ₺			
2	DK-25/80	35	1"	Ø 88	2.000 ₺			
3	DK-25/100	45	1"	Ø 114	2.880 ₺			
4	DK-32/65	35	1 1/4"	Ø 76	1.950 ₺			
5	DK-32/80	45	1 1/4"	Ø 88	2.200 ₺			
6	DK-32/100	45	1 1/4"	Ø 114	2.980 ₺			
7	DK-40/80	45	1 1/2"	Ø 88	2.390 ₺			
8	DK-40/100	50	1 1/2"	Ø 114	3.120 ₺			
9	DK-50/100	65	2"	Ø 114	3.430 ₺		5.290 ₺	7.000 ₺
10	DK-50/125	90	2"	Ø 139	4.270 ₺		6.000 ₺	7.700 ₺
11	DK-65/125	115	2 1/2"	Ø 139		4.615 ₺	6.400 ₺	8.400 ₺
12	DK-65/150	130	2 1/2"	Ø 168		5.880 ₺	7.650 ₺	9.600 ₺
13	DK-80/150	170	3"	Ø 168		6.080 ₺	8.100 ₺	10.200 ₺
14	DK-80/200	230	3"	Ø 219		8.320 ₺	10.850 ₺	12.350 ₺
15	DK-100/200	345	4"	Ø 219		9.100 ₺	11.300 ₺	14.150 ₺
16	DK-100/250	460	4"	Ø 273		10.750 ₺	13.450 ₺	15.670 ₺
17	DK-125/250	575	5"	Ø 273		11.505 ₺	14.950 ₺	17.450 ₺
18	DK-125/300	690	5"	Ø 323		13.160 ₺	16.600 ₺	19.000 ₺
19	DK-150/300	805	6"	Ø 323		14.300 ₺	18.200 ₺	22.600 ₺
20	DK-150/350	920	6"	Ø 350		19.600 ₺	23.800 ₺	26.250 ₺
21	DK-200/400	1150	8"	Ø 400		24.200 ₺		38.200 ₺
22	DK-200/450	1380	8"	Ø 450		25.760 ₺		39.700 ₺
23	DK-250/500	3000	10"	Ø 500		30.000 ₺		60.400 ₺
24	DK-250/550	3500	10"	Ø 550		35.500 ₺		65.800 ₺
25	DK-300/600	4500	12"	Ø 600		38.000 ₺		80.430 ₺

Açıklamalar:

- * Flanşlı-1 ürünleri 12-15 mm kalınlıktaki PN 10 flanşlardan imal edilmektedir.
- * Flanşlı-2 ürünleri standart kalınlıktaki TSE li flanşlardan imal edilmektedir.
- * Farklı çaptaki ürünler için fiyat isteyiniz.
- * Fiyatlarımıza kdv ilave edilecektir.



Paket Denge Kabı

(Tortu ve hava ayırıcı filtreler denge kabının içine montaj edilmiştir.)

NO	ÜRÜN KODU	Teknik Özellikler			Fiyatlar			
		Kapasite (KW)	Bağlantı Çapı	Tank Çapı	Dışlı	Kaynaklı	Flanşlı-1	Flanşlı-2
1	DKP-25/65	35	1"	Ø 76	2.030 ₺			
2	DKP-25/80	35	1"	Ø 88	2.400 ₺			
3	DKP-25/100	45	1"	Ø 114	3.460 ₺			
4	DKP-32/65	35	1 1/4"	Ø 76	2.340 ₺			
5	DKP-32/80	45	1 1/4"	Ø 88	2.640 ₺			
6	DKP-32/100	45	1 1/4"	Ø 114	3.580 ₺			
7	DKP-40/80	45	1 1/2"	Ø 88	2.870 ₺			
8	DKP-40/100	50	1 1/2"	Ø 114	3.750 ₺			
9	DKP-50/100	65	2"	Ø 114	4.150 ₺		6.350 ₺	8.400 ₺
10	DKP-50/125	90	2"	Ø 139	5.150 ₺		7.200 ₺	9.240 ₺
11	DKP-65/125	115	2 1/2"	Ø 139		5.540 ₺	7.680 ₺	10.080 ₺
12	DKP-65/150	130	2 1/2"	Ø 168		7.060 ₺	9.180 ₺	11.520 ₺
13	DKP-80/150	170	3"	Ø 168		7.300 ₺	9.720 ₺	12.240 ₺
14	DKP-80/200	230	3"	Ø 219		9.980 ₺	13.020 ₺	14.820 ₺
15	DKP-100/200	345	4"	Ø 219		10.920 ₺	13.560 ₺	16.980 ₺
16	DKP-100/250	460	4"	Ø 273		12.900 ₺	16.140 ₺	18.804 ₺
17	DKP-125/250	575	5"	Ø 273		13.800 ₺	17.940 ₺	20.940 ₺
18	DKP-125/300	690	5"	Ø 323		15.790 ₺	19.920 ₺	22.800 ₺
19	DKP-150/300	805	6"	Ø 323		17.160 ₺	21.840 ₺	27.120 ₺
20	DKP-150/350	920	6"	Ø 350		23.520 ₺	28.560 ₺	31.500 ₺
21	DKP-200/400	1150	8"	Ø 400		29.040 ₺		45.840 ₺
22	DKP-200/450	1380	8"	Ø 450		30.900 ₺		47.640 ₺
23	DKP-250/500	3000	10"	Ø 500		36.000 ₺		72.480 ₺
24	DKP-250/550	3500	10"	Ø 550		42.600 ₺		78.960 ₺
25	DKP-300/600	4500	12"	Ø 600		45.600 ₺		96.500 ₺

Açıklamalar:

- * Flanşlı-1 ürünleri 12-15 mm kalınlıktaki PN 10 flanşlardan imal edilmektedir.
- * Flanşlı-2 ürünleri standart kalınlıktaki TSE li flanşlardan imal edilmektedir.
- * Farklı çaptaki ürünler için fiyat isteyiniz.
- * Fiyatlarımıza kdv ilave edilecektir.

				Tortu Tutucu				
NO	ÜRÜN KODU	Teknik Özellikler		Fiyatlar				
		Bağlantı Çapı	Tank Çapı	Dışli	Kaynaklı	Flanşlı-1	Flanşlı-2	
1	TT-25.65	1"	Ø 76	1.430 ₺				
2	TT-32.80	1 1/4"	Ø 88	1.750 ₺				
3	TT-32.125	1 1/4"	Ø 139	2.900 ₺				
4	TT-40.100	1 1/2"	Ø 114	2.500 ₺				
5	TT-40.125	1 1/2"	Ø 139	3.000 ₺				
6	TT-50.150	2"	Ø 168	4.050 ₺		4.750 ₺	5.820 ₺	
7	TT-65.150	2 1/2"	Ø 168		4.500 ₺	5.400 ₺	6.660 ₺	
8	TT-80.200	3"	Ø 219		6.000 ₺	7.000 ₺	8.400 ₺	
9	TT-100.200	4"	Ø 219		6.450 ₺	7.800 ₺	9.360 ₺	
10	TT-125.250	5"	Ø 273		9.100 ₺	10.800 ₺	12.580 ₺	
11	TT-125.300	5"	Ø 323		10.950 ₺	12.750 ₺	14.580 ₺	
12	TT-150.300	6"	Ø 323		11.600 ₺	13.600 ₺	16.600 ₺	
13	TT-200.400	8"	Ø 400		16.520 ₺		22.680 ₺	
14	TT-250.500	10"	Ø 500		22.250 ₺		36.000 ₺	
15	TT-300.600	12"	Ø 600		29.400 ₺		48.735 ₺	

Açıklamalar:

- * Flanşlı-1 ürünleri 12-15 mm kalınlıktaki PN 10 flanşlardan imal edilmektedir.
- * Flanşlı-2 ürünleri standart kalınlıktaki TSE li flanşlardan imal edilmektedir.
- * Farklı çaptaki ürünler için fiyat isteyiniz.
- * Fiyatlarımıza kdv ilave edilecektir.

		  Hava Ayırıcı 					
NO	ÜRÜN KODU	Teknik Özellikler		Fiyatlar			
		Bağlantı Çapı	Tank Çapı	Dişli	Kaynaklı	Flanşlı-1	Flanşlı-2
1	HA-25.65	1"	Ø 76	1.430 ₺			
2	HA-32.80	1 1/4"	Ø 88	1.750 ₺			
3	HA-32.125	1 1/4"	Ø 139	2.900 ₺			
4	HA-40.100	1 1/2"	Ø 114	2.500 ₺			
5	HA-40.125	1 1/2"	Ø 139	3.000 ₺			
6	HA-50.150	2"	Ø 168	4.050 ₺		4.750 ₺	5.820 ₺
7	HA-65.150	2 1/2"	Ø 168		4.500 ₺	5.400 ₺	6.660 ₺
8	HA-80.200	3"	Ø 219		6.000 ₺	7.000 ₺	8.400 ₺
9	HA-100.200	4"	Ø 219		6.450 ₺	7.800 ₺	9.360 ₺
10	HA-125.250	5"	Ø 273		9.100 ₺	10.800 ₺	12.580 ₺
11	HA-125.300	5"	Ø 323		10.950 ₺	12.750 ₺	14.580 ₺
12	HA-150.300	6"	Ø 323		11.600 ₺	13.600 ₺	16.600 ₺
13	HA-200.400	8"	Ø 400		16.520 ₺		22.680 ₺
14	HA-250.500	10"	Ø 500		22.250 ₺		36.000 ₺
15	HA-300.600	12"	Ø 600		29.400 ₺		48.735 ₺

Açıklamalar:

- * Flanşlı-1 ürünleri 12-15 mm kalınlıktaki PN 10 flanşlardan imal edilmektedir.
- * Flanşlı-2 ürünleri standart kalınlıktaki TSE li flanşlardan imal edilmektedir.
- * Farklı çaptaki ürünler için fiyat isteyiniz.
- * Fiyatlarımıza kdv ilave edilecektir.

  Hava Tüpü 				
NO	ÜRÜN KODU	Bağlantı Çapı	Kapasite	Fiyat
1	HT-3	1/2"	3 LİTRE	750 ₺
2	HT-5	1/2"	5 LİTRE	800 ₺
3	HT-10	1/2"	10 LİTRE	1.200 ₺
4	HT-15	1/2"	15 LİTRE	2.550 ₺
5	HT-20	1/2"	20 LİTRE	3.100 ₺
6	HT-30	1/2"	30 LİTRE	4.600 ₺
7	HT-40	1/2"	40 LİTRE	5.200 ₺
8	HT-50	1/2"	50 LİTRE	5.500 ₺

Açıklamalar;

* Hava tüpü fiyatları kullanılacak malzemeye göre ve sipariş adedine göre değişiklik gösterdiği için güncel fiyat sorunuz.

*Farklı hacimdeki ürünler için fiyat isteyiniz.

* Fiyatlarımıza kdv ilave edilecektir.

		Manyetik Paket Denge Kabı (Mıknatıslar , tortu ve hava ayırıcı filtreler denge kabının içine montaj edilmiştir.)			
NO	ÜRÜN KODU	Teknik Özellikler			Fiyatlar
		Kapasite (KW)	Bağlantı Çapı	Tank Çapı	Dişli
1	DKP-M-25/65	35	1"	Ø 76	3.330 ₺
2	DKP-M-25/80	35	1"	Ø 88	3.960 ₺
3	DKP-M-25/100	45	1"	Ø 114	5.350 ₺
3	DKP-M-32/65	35	1 1/4"	Ø 76	3.680 ₺
4	DKP-M-32/80	45	1 1/4"	Ø 88	4.230 ₺
5	DKP-M-32/100	45	1 1/4"	Ø 114	5.480 ₺
6	DKP-M-40/80	45	1 1/2"	Ø 88	4.480 ₺
7	DKP-M-40/100	50	1 1/2"	Ø 114	5.670 ₺
8	DKP-M-50/100	65	2"	Ø 114	6.100 ₺
9	DKP-M-50/125	90	2"	Ø 139	7.500 ₺

Açıklamalar:

- *Paket denge kaplarının içine kapasitelerine uygun şekilde NEODYUM MIKNATISLAR yerleştirilmiştir.
- * Mıknatıslar tesisatta dolaşan demir ve türevlerini tutarak, tesisatınızın daima temiz olmasını sağlar.
- *Farklı çaptaki ürünler için fiyat isteyiniz.
- * Fiyatlarımıza kdv ilave edilecektir.



Manyetik Tortu Tutucu (Tip-1)



NO	ÜRÜN KODU	Teknik Özellikler		Fiyatlar
		Bağlantı Çapı	Tank Çapı	Dişli
1	TT-M-25.65	1"	Ø 65	2.680 ₺
2	TT-M-32.80	1 1/4"	Ø 89	3.250 ₺
3	TT-M-40.100	1 1/2"	Ø 114	4.300 ₺

Açıklamalar:

- * Tortu tutucu üst kısmına kapasitesine uygun şekilde Neodyum Mıknatıslar yerleştirilmiştir.
- * Mıknatıslar tesisatta dolaşan demir ve türevlerini tutarak, tesisatınızın daima temiz olmasını sağlar.
- * Farklı çaptaki ürünler için fiyat isteyiniz.
- * Fiyatlarımıza kdv ilave edilecektir.

		 Manyetik Tortu Tutucu (Tip-2) 				
NO	ÜRÜN KODU	Teknik Özellikler		Fiyatlar		
		Bağlantı Çapı	Tank Çapı	Dişli	Flanşlı-1	Flanşlı-2
1	TT-M-25.100	1"	Ø 114	5.100 ₺		
2	TT-M-32.100	1 1/4"	Ø 114	5.200 ₺		
3	TT-M-40.100	1 1/2"	Ø 114	5.300 ₺		
4	TT-M-50.150	2"	Ø 168	8.250 ₺	9.500 ₺	10.570 ₺
5	TT-M-65.150	2 1/2"	Ø 168		10.000 ₺	11.250 ₺
6	TT-M-80.200	3"	Ø 219		12.500 ₺	13.920 ₺
7	TT-M-100.200	4"	Ø 219		12.960 ₺	14.520 ₺
8	TT-M-125.250	5"	Ø 273		17.300 ₺	19.100 ₺
9	TT-M-150.300	6"	Ø 323		21.600 ₺	24.600 ₺
10	TT-M-200.400	8"	Ø 400			93.000 ₺
11	TT-M-250.500	10"	Ø 500			117.600 ₺
12	TT-M-300.600	12"	Ø 600			151.200 ₺

Açıklamalar:

- * Tortu tutucu üst kısım flanşlıdır. Sökülüp temizlenebilir.
- * Tortu tutucu üst kısmına kapasitesine uygun şekilde Neodyum Mıknatıslar yerleştirilmiştir.
- * Mıknatıslar tesisatta dolaşan demir ve türevlerini tutarak, tesisatınızın daima temiz olmasını sağlar.
- * Flanşlı-1 ürünleri 12-15 mm kalınlıktaki PN 10 flanşlardan imal edilmektedir.
- * Flanşlı-2 ürünleri standart kalınlıktaki TSE li flanşlardan imal edilmektedir.
- * Farklı çaptaki ürünler için fiyat isteyiniz.
- * Fiyatlarımıza kdv ilave edilecektir.

Bag Filtre Özellikleri;



Standart Özellikleri

1. Filtre gövdeleri AISI 304 Paslanmaz Çelik
2. 2- 10 bar çalışma basıncı
3. Max. 85°C çalışma sıcaklığı
4. İstenen mikronajda filtrasyon
5. Pratik torba kartuş değişimi

Opsiyonel Özellikler

1. Bağlantı Çapı ve bağlantı tipi
2. AISI 316 ve PVC olarak filtre gövdesi üretimi
3. 16 bara dayanıklı tasarım
4. 5-10-25-50-100-200 Mikron Filtrasyon Hassasiyeti
5. Kapak açılımı nipelli veya mapalı olarak üretim

		Bag Filtre		
NO	ÜRÜN KODU	Bağlantı Çapı	Kapasite	Fiyat
1	BAG-5	2"	5 m3/h	500 Dolar
2	BAG-10	2 1/2"	10 m3/h	600 Dolar
3	BAG-20	3"	20 m3/h	800 Dolar

Açıklamalar:

Suyun istenilen mikronlarda arıtılmasını sağlayan, PP malzemeden yapılmış içindeki torba sayesinde suda ki bütün pas, tortu, partikül, kum vb. maddelerin torba içerisinde tutularak arıtılmasını sağlayan filtre sistemleridir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25.266.2100 Pozu;

Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre ;

Paslanmaz AISI 304 gövdeli, Filtre aralığı 1-50 mikron, filtrelerin boyutu en az 20" olan, drenaj ve hava alma valfleri ile birlikte, filtreleri kolaylıkla değişebilen, çalışma basıncı 10 bar.

Isı Pompası Buffer Tank Özellikleri;

- * Gövde ST 37-3 mm sacdan imal edilmektedir.
- * İzolasyon 5 cm camyününden yapılmaktadır.
- * Dış muhafaza 0,8 mm galvaniz sacdan yapılmaktadır
- * Alt ve üst kapaklar metaldir.
- * Rezistans takmak için 1 1/4" veya 2" yer mevcuttur.
- * Üstte otomatik purjör , altta boşaltma yeri mevcuttur.
- * 2 Yıl garantilidir.



Isı Pompası Buffer Tank

NO	ÜRÜN KODU	KAPASİTE	FİYAT
1	BUFER-50	50 LİTRE	11.000 ₺
2	BUFER-100	100 LİTRE	12.000 ₺
3	BUFER-150	150 LİTRE	14.000 ₺
4	BUFER-200	200 LİTRE	15.500 ₺
5	BUFER-300	300 LİTRE	22.000 ₺
6	BUFER-500	500 LİTRE	Fiyat sorunuz
7	BUFER-1000	1000 LİTRE	Fiyat sorunuz
8	BUFER-2000	2000 LİTRE	Fiyat sorunuz
9	BUFER-3000	3000 LİTRE	Fiyat sorunuz



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТСТ**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

170213-TSEK-01/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

22.08.2022

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

22.08.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

MEVTES İKLİMLENDİRMEİNŞAAT MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

HOROZLUHAN MAH/SEMT ABİDİN SK. NO:179 SELÇUKLU KONYA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

MEVTES İKLİMLENDİRME İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

HOROZLUHAN MH. ABİDİN SK. NO:179 SELÇUKLU/KONYA KONYA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

kalorifer plus

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

-TİCARİ MODELİ H.A.F OLAN SIVI SEPERATÖRÜ (HAVA AYIRICISI) -ÇELİK MALZEMEDEN-ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, FLANŞ BAĞLANTILI, ANMA BASINCI PN 10 ANMA ÇAPI DN 50 (DAHİL)'DEN DN 250 (DAHİL)'E KADAR
-TİCARİ MODELİ H.A.F OLAN SIVI SEPERATÖRÜ (HAVA AYIRICISI) -ÇELİK MALZEMEDEN-ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, FLANŞ BAĞLANTILI, ANMA BASINCI PN 16 ANMA ÇAPI DN 50 (DAHİL)'DEN DN 250 (DAHİL)'E KADAR
- TİCARİ MODELİ T.T.F. OLAN SIVI SEPERATÖRÜ (TORTU AYIRICISI) -ÇELİK MALZEMEDEN- ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, FLANŞ BAĞLANTILI, ANMA BASINCI PN 10 ÇAPI DN 50 (DAHİL)'DEN DN 250 (DAHİL)'E KADAR
- TİCARİ MODELİ T.T.F. OLAN SIVI SEPERATÖRÜ (TORTU AYIRICISI) -ÇELİK MALZEMEDEN- ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, FLANŞ BAĞLANTILI, ANMA BASINCI PN 16 ÇAPI DN 50 (DAHİL)'DEN DN 250 (DAHİL)'E KADAR
-TİCARİ MODELİ DK.F OLAN SIVI SEPERATÖRÜ (DENGE TANKI) -ÇELİK MALZEMEDEN-ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN FLANŞ BAĞLANTILI, ANMA BASINCI PN 10 / PN 16 ANMA ÇAPI DN 50 (DAHİL)'DEN DN 250 (DAHİL)'A KADAR (K.G. 09.11.2023)

e-imzalı/e-signed

18/07/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA * Telefon: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84* Faks: 0 332 239 04 83

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=uy7gyutm> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

